


Betriebsanleitung

Trenntisch

LUS 450 X 1080



Hersteller	JÖST GmbH + Co.KG
Auftrags-Nr. / Positions-Nr.:	A2021/32192 / 10
Maschinen-Nr.:	2171337
Baujahr:	2022
Kunde:	Bergischer Abfallwirtschaftsverband
Kunden-Nr.:	5011196 000
Bestell-Nr.:	EFRE-0500146, Pilot zur BRS
Zeichnungs-Nr.:	04 54633-7
Ident-Nr.	-

A member of the

 **JOEST**[®] group

– *Originalbetriebsanleitung* –

11.04.2022 | Version 1.0



3 Technische Daten

Kenndaten	
Maschinentyp	LUS 450 X 1080
Maschinennummer	2171337
Baujahr	2022
Einsatzfall	Trennung
Betriebsweise	Druckventilator
Auskleidung	5 mm - 1.4301
Luftstrom	max. 2500 m³/h
Betriebsfrequenz	16,6 Hz

Fördergut	
Material	unbekannt
Massenstrom	unbekannt
Körnung	unbekannt
Schüttdichte	unbekannt
Temperatur	unbekannt
Feuchte (max.)	unbekannt

Abmessungen / Gewicht (*gesamt*)

Die Transportmaße und die dynamischen Lasten entnehmen Sie bitte der Zeichnung 04 54633-7 im Anhang dieser Anleitung.

Ventilator	
Hersteller	Reitz GmbH & Co. KG
Typ	Radialventilator MXE035-003830-00
Elektrische Leistung	4 kW mit Kaltleiter
Spannung / Frequenz	400 V, 50 Hz

Frequenzumrichter	
Hersteller	Jöst GmbH & Co. KG
Typ	JF 4, 1/400E500-50B126
Spannung / Frequenz	400 V, 50 Hz

Frequenzumrichter	
Hersteller	Jöst GmbH & Co. KG
Typ	JF 6/400E500-50B17x
Spannung / Frequenz	400 V, 50 Hz

Antrieb	
Hersteller	Jöst GmbH + Co. KG
Bezeichnung	2 x Jöst Unwuchtvibrator
Typ	JX 136-180
Elektrische Leistung	2 x 0,65 kW
Spannung / Frequenz	380 - 420 V, 50 Hz
Drehzahlüberwachung	1000 1/min

Zusatzelemente	
Bühne mit Treppenleiter	
Auskleidung	
Dichtung	
Ein- und/oder Auslaufstutzen	
Siebdeck	
Siebbelag	
Schnellspanner	
Trellexdichtung	

Typenschild
Das Typenschild befindet sich an einer Seitenwand in Förderrichtung rechts, parallel zum Trogboden und in unmittelbarer Nähe des Firmenschildes.